

1 Garmin Striker Vivid 4cv Fishfinder

STRIKER Plus 4

Mit integriertem GPS. Stromaufnahme bei 12 V, 0,4 A. Im Lieferumfang enthalten: STRIKER Vivid 4cv, GT20-TM Geber, Netz-/Datenkabel, Kipp-/Schwenkhalterung, Hardware und Dokumentation.



2 Garmin Striker Vivid 5cv/7cv/7sv Fishfinder

Mit einem 4-Pin-Geberanschluss, Quickdraw Contours und integriertem GPS. Stromaufnahme bei 12 V: 0,4 A. Im Lieferumfang enthalten: STRIKER Vi-vid, Geber, Netz-/Datenkabel, Kipp-/Schwenkhalte-rung, Hardware, Garmin-Aufkleber, Dokumentation.



3 Garmin Striker Vivid 9sv Fishfinder

5 Garmin Striker Vivid 9sv Fishfinder
Mit einem 4-Pin-Geberanschluss, einem 4-Pin-SideVü-Geberanschluss, integriertem GPS. Stromaufnahme bei 12 V: 0,75 A. Im Lieferumfang enthalten:
STRIKER Vivid 9sv, GT52HW-TM Geber, Netz-/Datenkabel, Geber-Adapterkabel, 12 Pins auf zweimal
4 Pins, Kipphalterung, Hardware, Garmin-Aufkleber,
Dokumentation.

STRIKER CAST



4 Garmin Striker Plus 4 mit Geber

Mit hervorragenden Aufzeichnungen sowie integriertem GPS. Markieren Sie ihre bevorzugten Angel-Spots um leicht dahin zurückzufinden.

ECHOMAP Plus 42cv



5 Garmin Echomap Plu42cv mit Geber

Ein Kartenplotter-Echolotkombigerät mit einem bei allen Lichtverhältnissen gut ablesbaren Display. Mit integriertem GPS Empfänger, Micro SD-Kartenslot und Spiegelheckgeber GT21.



6 Garmin GPS 73

Garmin GPS 73

Einfach zu bedienendes Navigations-Handgerät mit hochsensiblem GPS-Empfänger, der
1.000 Wegpunkte und 100 Tracks speichert.
4-Graustufen-LCD-Display mit Bildschirmgröße:
3,6 x 5,4 cm, Bildschirmdiagonale: 6,6 cm. Auflösung: 128 x 160 Bildpunkte. Maße: 6,6 x 15,2 x
3,0 cm. Gewicht: 232,4 g. Lieferumfang: GPS 73,
Trageband, Schnellstart-Anleitung. Benötigt 2 x
AA-Batterien (bitte separat bestellen).



7 Garmin Striker Cast Echolot/Cast GPS Echolot

GPS Echolot
Auswerfbares Echolot. Reichweite:
60 m. Für Tiefen von 0,6 bis 45,0 m.
Anzeige als 2S-Echolotbild und
Flasher-Anzeige möglich. Wasserdicht: IPX6 und IPX7². Inkl.
kostenloser App, Aufbewahrungstasche, Befestigungsschlaufe (5 m), USB-Kabel zum Aufladen.

Cast Cast GPS 209671 209672

Nr.	1	2	2	2	3	4	5
Modell	Striker Vivid 4cv	Striker Vivid 5cv	Striker Vivid 7cv	Striker Vivid 7sv	Striker Vivid 9sv	Striker Plus 4 mit Geber	Echomap Plus42cv mit Geber
Maße cm	9,8 x 17,4 x 4,5	18,8 x 11,6 x 5,4	23,5 x 14,0 x 5,8	23,5 x 14,0 x 5,8	28,2 x 16,5 x 6,0	9,8 x 17,4 x 4,5	10,2 x 20,4 x 7,9
Bildschirmdiago- nal mm		5 Zoll	7 Zoll	7 Zoll	9 Zoll	4,3 Zoll	4,3"
Wasserdichtigkeit	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Sendefrequenz in kHz	Tradidionell: 50/77/200kHz	t,Traditional: 50/77/200 kHz CHIRP mittel, hoch) ClearVü 260/455/800 kHz	Traditional: 50/77/200 kH CHIRP(mittel, hoch) Clear Vü: 260/455/800		Traditional: 50/77/200 n)kHz CHIRP (mittel, hoch) ClearVü und SideVü 260/455/800 kHz	Traditionell: 50/77/200 kHz, CHIRP (mittel, hoch), Clear- Vü: 260/455/800 kHz	Traditional: 50/77/200 kHz CHIRP (mittel und hoch)
Maximale Tiefe m	530	700	240	240	240	488	700
	75	75	75	150	150	-	-
Wegpunkte/Router	nbis zu 5.000	bis zu 5.000	bis zu 5.000	bis zu 5.000	bis zu 5.000	bis zu 5.000	bis zu 5.000
Vergrößerungs- funktion		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Bildschirm teilbar	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Fischsymbol- größen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Fischsichelanzeige	eja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Fischalarm	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Flach- und Tief- wasseralarm	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Integrierte Stick- stoffüllung		ja	ja	ja	ja	ja	-
Bestell-Nr.	209664	209720	209721	209722	209723	184008	184029